

FEEL WARMTH.

TASTE ATMOSPHERE.

ENJOY QUALITY.

Altech

IT
EN
DE
NL



BROCHURE 2024
2025

LA STUFA DEL FUTURO A CASA VOSTRA
THE STOVE OF THE FUTURE IN YOUR HOME
HOLEN SIE SICH DEN OFEN DER ZUKUNFT IN HAUS
HAAL DE KACHEL VAN DE TOEKOMST IN HUIS

QUALITY STOVES, MADE IN THE NETHERLANDS

STUFE IN PIETRA OLLARE

Le stufe in pietra ollare Altech, resistenti e durature, assicurano un consumo ridotto di legna e un calore ottimale, creando un'atmosfera accogliente nella vostra casa.

Prodotti di alta qualità, realizzati a mano in pura pietra ollare. Sono pezzi unici al mondo. Avrete l'opportunità di apprezzare l'artigianato olandese di altissimo livello!

SOAPSTONE STOVES

The durable soapstone stoves from Altech guarantee minimum wood consumption and maximum warmth and atmosphere in your living room. Handmade quality products built from pure soapstone. Unique in the world. You will benefit from Dutch craftsmanship of the highest quality!



SPECKSTEINÖFEN

Die langlebigen Specksteinöfen von Altech garantieren minimalen Holzverbrauch und maximale Wärme und Atmosphäre in Ihrem Wohnzimmer. Handgefertigte Qualitätsprodukte aus reinem Speckstein. Einzigartig auf der Welt. Profitieren Sie von niederländischer Handwerkskunst auf höchstem Niveau!

SPEKSTEENKACHELS

De duurzame speksteenkachels van Altech zijn een garantie voor minimaal houtverbruik en maximale warmte en sfeer in uw woonkamer. Handgemaakte kwaliteitsproducten, opgebouwd uit zuiver speksteen. Uniek in de wereld. Profiteert u van Hollands ambacht van de hoogste kwaliteit!



INDICE DEI CONTENUTI

TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS / INHOUDSOPGAVE

LEGNA

WOOD / HOLZ / HOUT

Grande Nobles	4
Ecosy	5
Eclips	6
MAX B	7
Max H	8
MAX W	9
Max Massiv B	10
Max Massiv H	11
Max Massiv W	12
Max Massiv RB	13
Max Massiv RH	14

PELLET

Nobles Pellet	16
Grande Nobles Pellet	17
Ecosy Pellet	18
Torus Pellet	19
MAX B Pellet	20
MAX H Pellet	21



| GRANDE NOBLES



BASIS



DEPOT



GOURMET



COMPLET

A+	92,1 %
Ø 15 cm	kW min - max 3 - 11
	kW nominal 8,0
Naturel	Uni Black

	Basis	Depot	Gourmet	Complet
KG	180 kg	230 kg	230 kg	280 kg
Dimensions (cm)	64 x 63 x 43	79 x 63 x 43	89 x 63 x 43	105 x 63 x 43
	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
	49,5 cm	64,5 cm	75,5 cm	90,5 cm



Grande Nobles Complet
Uni Black



| ECOSY

A+	89,8 %
Ø 15 cm	kW min - max 4 - 11 kW nominal 10,4
Naturel	Uni Black

	Basis	Depot
KG	175 kg	250 kg
Dimensions (cm)	79 x 61 x 42	99 x 61 x 42
	10,7 cm	10,7 cm
	64 cm	84 cm



BASIS



DEPOT





Eclips Depot Naturel

A+	89,8 %
Ø 15 cm	kW min - max 3 - 10,5 kW nominal 10,4
Naturel	Uni Black

	Basis	Depot	Gourmet	Complet
KG	190 kg	265 kg	270 kg	345 kg
Dimensions (cm)	80 x 62 x 42	100 x 62 x 42	111 x 62 x 42	132 x 62 x 42
	10,7 cm	10,7 cm	10,7 cm	10,7 cm
	63 cm	83 cm	95 cm	115 cm

PRINCIPIO DEI FUMI IN CONTROCORRENTE

UNIQUE FLUE GAS DIVERSION
PRINCIPLE

EINZIGARTIGES PRINZIP
DER RAUCHGASUMLEITUNG

UNIEK ROOKGAS OMLEIDING
PRINCIPE



BASIS



DEPOT



GOURMET



COMPLET



MAX B

A+	88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 3 - 9
	kW nominal 8,9
Naturel	Uni Black

	Basis	Depot
	190 kg	242 kg
Dimensions (cm)	63 x 50 x 43,8	89 x 50 x 43,8
	16,5 cm	16,5 cm
	- cm	- cm



BASIS



DEPOT



Max H Depot
Naturel

A+	88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 3 - 9
	kW nominal 8,9
Naturel	Uni Black

	Basis	Depot
	233 kg	285 kg
Dimensions (cm)	79 x 50 x 44	105 x 50 x 44
	16,5 cm	16,5 cm
	- cm	- cm



BASIS



DEPOT

| MAX W

A+	 88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 4 - 10
	kW nominal 8,9
 Naturel	 Uni Black

	Basis	Depot
	233 kg	285 kg
Dimensions (cm)	63 x 65 x 44	89 x 65 x 44
	16,5 cm	16,5 cm
	- cm	- cm



BASIS



DEPOT



Max W Depot
Naturel

MAX MASSIV B

A+



BASIS



EXTRA LAYER

A+	 88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 3 - 9
	kW nominal 8,9
 Naturel	

	Basis	Extra layer
	700 kg	836 kg
Dimensions (cm)	135 x 74 x 55	175 x 74 x 55
	21 cm	21 cm
	- cm	- cm



Max Massiv B
Extra Layer

MAX MASSIV H



Max Massiv H
Basis

A+	 88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 3 - 9
	kW nominal 8,9
	
Naturel	

	Basis	Extra layer
	750 kg	886 kg
Dimensions (cm)	151 x 74 x 55	191 x 74 x 55
	21 cm	21 cm
	- cm	- cm



BASIS



EXTRA LAYER

| MAX MASSIV W



BASIS



EXTRA LAYER

A+	 88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 4 - 10
	kW nominal 8,9
	Naturel

	Basis	Extra layer
	890 kg	1032 kg
Dimensions (cm)	125 x 120 x 55	155 x 120 x 55
	21 cm	21 cm
	- cm	- cm





MAX MASSIV RB



Max Massiv RB
Extra Layer

A+	88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 3 - 9
	kW nominal 8,9
Naturel	

	Basis	Extra layer
KG	777 kg	957 kg
Dimensions (cm)	135 x Ø67 x Ø67	175 x Ø67 x Ø67
	25,1 cm	25,1 cm
	- cm	- cm



BASIS



EXTRA LAYER



MAX MASSIV RH



BASIS



EXTRA LAYER

A+	88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 3 - 9
	kW nominal 8,9
Naturel	

	Basis	Extra layer
	870 kg	1050 kg
Dimensions (cm)	151 x Ø67 x Ø67	191 x Ø67 x Ø67
	25,1 cm	25,1 cm
	- cm	- cm



Max Massiv RH
Basis

LE STUFE IN PIETRA OLLARE A PELLET DI ALTECH

Le stufe in pietra ollare Altech possono funzionare anche a pellet: a differenza delle tradizionali stufe a pellet, non sono automatizzate, ma sfruttano un sistema di micro-gassificazione.

Questa tecnologia brevettata consente una combustione pulita e un'elevata efficienza. Le stufe a pellet Altech utilizzano l'ossigeno presente nell'ambiente e il flusso d'aria naturale della canna fumaria. Grazie a questo sistema di combustione privo di elettricità, non sono necessarie ventole. Di conseguenza, non dovrete preoccuparvi di rumori o malfunzionamenti. Con il loro esclusivo sistema di combustione, le stufe a pellet Altech garantiscono un'eccellente efficienza e un consumo ridotto di pellet.

Scoprite voi stessi le stufe a pellet in pietra ollare e tutti i vantaggi che possono offrire.

DIE SPECKSTEIN-PELLETÖFEN VON ALTECH

Die Altech Specksteinöfen arbeiten mit Holzpellets und nicht automatisiert wie ein herkömmlicher Pelletofen, sondern mit einem Mikrovergasungssystem.

Diese patentierte Technik bietet eine saubere Verbrennung und eine sehr hohe Effizienz. Die Altech Pelletöfen funktionieren (genau wie die Specksteinholzöfen) mit verfügbarem Sauerstoff und dem natürlichen Luftzug im Schornstein. Mit diesem Stromlosen Verbrennungssystem werden keine Ventilatoren benötigt. So sind nervige Geräusche oder Störungen Geschichte. Und dank des einzigartigen Verbrennungssystems erzielen die Altech Pelletöfen eine hohe Effizienz und gleichzeitig einen minimalen Pelletverbrauch.

Entdecken Sie selbst die Speckstein Pelletöfen von Altech und die vielen Vorteile.

THE SOAPSTONE PELLET STOVES FROM ALTECH

The Soapstone stoves from Altech burn wood pellets and, unlike conventional pellet stoves, they are not automated. Instead, they use a micro-gasification system.

This patented technology offers clean combustion and very high efficiency. The Altech pellet stoves (like the soapstone wood-burning stoves) use oxygen from the space they are in and the natural airflow of the flue. This electricity-free combustion system means no fans are required. As a result, you won't have to deal with noise or malfunctions. Thanks to the unique combustion system, the Altech pellet stoves offer high efficiency and minimum pellet consumption.


Discover the soapstone pellet stoves and the many benefits they offer yourself.

DÉ SPEKSTEEN PELLETKACHELS VAN ALTECH

De Altech speksteenkachels branden op houtpellets en werken niet geautomatiseerd zoals een doorsnee pelletkachel, maar met een micro-vergassingsstelsel.

Deze gepatenteerde techniek zorgt voor een schone verbranding en een zeer hoog rendement. De Altech pelletkachels functioneren (net als de speksteen houtkachels) op verse lucht en de natuurlijke trek in het rookkanaal. Dit stroomloze verbrandingssysteem zorgt ervoor dat er geen ventilatoren nodig zijn. U heeft dus geen last van geluid of storingen. En dankzij het unieke verbrandingssysteem realiseren de Altech pelletkachels een hoog rendement en een minimaal pelletverbruik.

Ontdek de speksteen pelletkachels van Altech én de vele voordelen zelf.



NOBLES PELLET

4
STARS



Nobles Pellet
Naturel



A+	86,8 %
Ø 12,5 / 13 / 15 cm	kW min - max 2 - 8
	kW nominal 4,8
Naturel	Uni Black

	Basis
	145 kg
Dimensions (cm)	70 x 55 x 35
	11,5 cm
	57 cm

GRANDE NOBLES PELLET

A+	 92,1 %
Ø 15 cm	kW min - max 2 - 8,5
	kW nominal 8,0
 Naturel	 Uni Black

 230 kg	
Dimensions (cm)	89 x 63 x 43
 12 cm	
 64,5 cm	



ECOSY PELLET

4
STARS



Ecosy Plus Pellet
Naturel



BASIS



CON VETRI LATERALI
With side windows / Mit Seitenfenster /
Basis met zijruiten



PLUS



PLUS CON VETRI LATERALI
With side windows / Mit Seitenfenster /
Plus met zijruiten

A+	94,1 %
Ø 15 cm	kW min - max 2 - 10 kW nominal 7,8
Naturel	Uni Black

	Basis	Plus
KG	260 kg	360 kg
Dimensions (cm)	99 x 61 x 42	129 x 61 x 42
	10,7 cm	10,7 cm
	- cm	- cm

TORUS PELLET

A+	 89 %
Ø 15 cm	kW min - max 2 - 10 kW nominal 7,2
 Naturel	 Uni Black

 KG	250 kg
Dimensions (cm)	108 x 51 x 42
	15 cm
	- cm



BASIS



CON VETRI LATERALI

With side windows / Mit Seitenfenster /
Basis met zijruiten



MAX B PELLET

5
STARS



A+	88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 2 - 10
	kW nominal 8,9
Naturel	Uni Black

KG	242 kg
Dimensions (cm)	89 x 50 x 44
	16,5 cm
	- cm



MAX H PELLET

5
STARS

21




Max H Pellet
Uni Black



A+	 88,6 %
Ø 15 cm	kW min - max 2 - 10
	kW nominal 8,9
 Naturel	 Uni Black

 KG	285 kg
Dimensions (cm)	105 x 50 x 44
	16,5 cm
	-

UNIQUE STOVES
MADE WITH
**LOVE &
PASSION**



BRAZIL



Oosterinslag 15

3871 AL Hoevelaken

tel. +31 (0)33-3030008

info@altechkachels.com

www.altechkachels.com



V1_01-2025